

Steelex®

Emilemeyen sturlar

TANIM

Steelex®, ortopedik cerrahi ve sternum kapamaya ynelik, korozyona dayanıklı elikten yapılmıř, emilmeyen, bkml veya monofilament bir sturdr.

ENDİKASYONLAR

- Ortopedi
- Sternum Kapama



AVANTAJLAR

- Olađanst gerilim kuvveti
- Mikemmel doku uyumu

Steelex®

rn Tanımı

Yapı

Bklmř veya monofil



Renk

Metalik

Kimyasal Bileřim

Paslanmaz elik

Kaplama

Kaplamasız

Orijin

Metal

ller

USP 5/0 (metrik 1) to USP 7 (metrik 9)









Emilim tr

Emilemeyen

Sterilizasyon







Gamma-irradiation

İğne - iplik kombinasyonu



İğne uzunluk mm	İplik uzunluk cm yapı	USP (metrik)							
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	
1/2 daire yuvarlak gövdeli iğne									
HR 17 	Long pack 4 x 75 Monofilament				G0592545				
HR 22 	75 Bükümlü	G0610283							
HR 26 	Long pack 4 x 45 Monofilament					G0593019	G0593020		
HR 30 	75 Bükümlü			G0610461					
HR 37ss 	Long pack 4 x 45 Monofilament						G0593052		
1/2 daire ters keskin iğne									
HS 26s 	45 Monofilament							G0593508	
HS 37s 	60 75 Monofilament				G0595950	G0592960			
İğne uzunluk mm	İplik uzunluk cm yapı	USP (metrik)							
		2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)	6 (8)	7 (9)	8 (10)	
2xHS 60 	75 Monofilament				G0599530				

İğne uzunluk mm	İplik uzunluk cm yapı	USP (metrik)						
		5/0 (1)	4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)

3/8 daire ters keskin iğne

DS 19 	45	G0612197						
	Bükümlü 75 Monofilament			G0595209	G0595217			
DS 24 	45	G0612340	G0612359					
	Bükümlü 75 Monofilament			G0594350				
DS 30 	45				G0612472			
	Bükümlü 75 Monofilament				G0592471			
DS 39 	45				G0592793			
DS 45 	60 60 Monofilament						G0595230	
2xDS 60 	75 Monofilament						G0599409	

İğne uzunluk mm	İplik uzunluk cm yapı	USP (metrik)						
		1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)	5 (7)	6 (8)	7 (9)

2xDS 60 	75 Monofilament			G0599417				
2xDS 76 	75 Monofilament		G0599480	G0599484		G0599492	G0599506	

İğne - iplik kombinasyonu

	İplik uzunluk cm yapı	USP (metrik)						
		3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	4 (6)
Ligatür bobinleri								
150 cm	150 metalik		G0092061	G0092070	G0092096	G0092100		
250 cm	250 metalik		G0094137		G0094153			
Önceden kesilmiş süturlar								
45cm'lik 6 iplik	6 x 45 metalik	G0098442	G0098469	G0098477	G0098485	G0098493	G0098507	
	İplik uzunluk cm yapı	USP (metrik)						
		3 (6)	4 (6)	5 (7)	6 (8)	7 (9)	8 (10)	9 (11)
45cm'lik 6 iplik	6 x 45 metalik			G0098515	G0098523	G0098531		
	İplik uzunluk cm yapı	USP (metrik)						
		4/0 (1.5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
60cm'lik 3 iplik	3 x 60 metalik			G0094269	G0094277	G0094285		

Steelex® Sternum-Set

STERNUM KAPAMAYA YÖNELİK

TANIM

Steelex® Sternum-Set, sabit veya döner bir iğnenin (eksenel) takılı olduğu, emilmeyen, korozyona dayanıklı çelik bir monofilamenttir. Steelex® Sternum-Set, sternum iğneleri, kısa kesici iğneler ve kunt uçlu iğneler ile sunulur.


Ayrıca, daha rahat kullanım ve düğümlenme açısından, polyester sutureler (PremiCron®) ile de sunulmaktadır.

INDICATION

- Sternal kapama

AVANTAJLAR

- Özel olarak sternal suture gereksinimleri için tasarlanmış güçlü ve güvenli bir iğne-tel eki
- Penetrasyon ve eğilme mukavemeti açısından yüksek performanslı atravmatik iğneler
- Mevcut paslanmaz çelik teller için kolay kullanılabilir boş bellekli paketleme
- Paslanmaz çelik telin olağanüstü esnekliği












Steelex® Sternum-Set

Ürün Tanıtımı

Yapı	Monofilament (Steelex®) veya örgülü (PremiCron®)
Renk	Metalik (Steelex®) veya yeşil (PremiCron®)
Kimyasal bileşim	Paslanmaz çelik veya polyester
Kaplama	Kaplamasız veya silikon
Orijin	Metal veya sentetik
Ölçüler	USP 1 (4 metrik) - USP 7 (9 metrik) veya USP 2 ve 5 (PremiCron®)
Absorpsiyon türü	Emilemeyen
Sterilizasyon	Etilen oksit veya Gama radyasyonu

Steelex® Sternum-Set

STERNUM KAPAMAYA YÖNELİK
Steelex® ÜRÜN YELPAZESİ







İğne uzunluk mm	İplik uzunluk cm	USP metrik						
		1 4	2 5	3 6	4 6	5 7	6 8	7 9
1/2 daire yuvarlak gövdeli iğne, sternum uçlu								
 HRS 40	4 x 45 4 x 45 aksiyel 5x45	G0617835 G0617851	G0617838 G0617848 G0617839		G0617854			
 HRS 48	2 x 45 4 x 45 4 x 45 aksiyel 5 x 45 8 x 45		G0617780		G0617784 G0617792	G0617717 G0617733 G0617718 G0617559	G0617706 G0617814 G0617806 G0617815	G0617795 G0617796 G0617798
 HRS 48	45 45 aksiyel					G0617555 G0617545	G0617556 G0617546	
 HRS 48	75 75 aksiyel					G0617579 G0617563	G0617580 G0617564	
 HRS 55	75					G0617020		
 HRS 60	4 x 45 4 x 45 aksiyel 6 x 45					G0617742 G0617741	G0617737	G0617736
 HRS 60	2 x 75 2 x 75 aksiyel					G0617776 G0617750		
 HRS 60	45 45 aksiyel					G0617864 G0617865		
 HRS 60	75 75 aksiyel					G0610008 G0617040		

C 1 Kutuda 36 adet

B 1 Kutuda 24 adet






G 1 Kutuda 24 adet

M 1 Kutuda 6 adet




İğne uzunluk mm	İplik uzunluk cm	USP metrik							
		1 4	2 5	3 6	4 6	5 7	6 8	7 9	
1/2 daire yuvarlak gövdeli iğne, kısa kesimli uçlu									
 HRC 37ss 	2 x 45	G0617145	G0617143						
	4 x 45	G0617144	G0617142						
 HRC 48 	2 x 45					G0617130			
	4 x 45				G0617969	G0617135	G0610167	G0617966	
	6 x 45					G0610017	G0610018		
	4 x 75					G0617134			
1/2 daire yuvarlak gövdeli iğne, künt uçlu									
 HRN 48 	2 x 45						G0617703		
	4 x 45						G0617749	G0617813	G0617550
	5 x 45								G0617804
	4 x 75								G0617802

Steelex® Sternum-Set

STERNUM KAPAMAYA YÖNELİK

İğne uzunluk mm	İplik uzunluk cm	USP metrik						
		1 4	2 5	3 6	4 6	5 7	6 8	7 8
1/2 daire ters keskin iğne								
	4 x 45				G0617681			
	2 x 75 axial					G0617682		
COMBO								
	4 x 45					G0617880	G0617881	G0617882
	4 x 45					G0617995	G0617996	
	6 x 45						G0617901	

PremiCron® Ürün yelpazesi Emilemeyen polyester elyaflardan örgülü ve kaplamalı sütün

1/2 daire yuvarlak gövdeli iğne, sternum uçlu								
	4 x 75		B0026766					
	4 x 75		B0026767			G0026702		
	4 x 75					G0026705		

C 1 Kutuda 36 adet

B 1 Kutuda 24 adet

G 1 Kutuda 24 adet

M 1 Kutuda 6 adet

Steelex® Electrode-Set

ARİTMİ KONTROLÜ VE TEDAVİSİNE YÖNELİK

TANIM


Steelex® Electrode-Set, açık kalp ameliyatı sırasında ve sonrasında aritmilerin tedavisi için kullanılan geçici bir kardiyak uyarım telidir. Mavi veya beyaz polietilen bir kılıf ile kısmi izolasyonlu, bükümlü paslanmaz çelikten, çok iplikli bir telden oluşur.

ENDİKASYON

- Kalp ameliyatı sırasında ve sonrasında geçici atriyal ve ventriküler pil ve algılama

AVANTAJLAR

- Esneklik ve kullanım özellikleri ile olağanüstü mukavemet
- Geliştirilmiş kullanım özellikleri ve azaltılmış sürmenaj ve fragmentasyon için çok filamentli yapı
- Polietilen kılıf ekstraksiyonu kolaylaştırır ve güvenilir pil için yüksek verimli yalıtım sağlar
- Doku sıvılarında elektro-pasif
- Kalp pili veya uzatma kablosuna gelişmiş bağlantı için kesim iğnesi
- Yüksek iletkenlik




Steelex® Electrode-Set

Ürün Tanıtımı

Yapı

Bükümlü



Renk

Mavi ve beyaz

Kimyasal bileşim

Paslanmaz çelik

Kaplama

Polietilen yalıtımlı

Origin

Metal

Sizes

USP 3/0 (2 metrik) - USP 0 (3.5 metrik)

Absorpsiyon türü











Emilemeyen

Sterilizasyon

Etilen oksit

Steelex® Electrode-Set

ARİTMİ KONTROLÜ VE TEDAVİSİNE YÖNELİK





İğne uzunluk mm	İplik uzunluk cm (Renk)	USP metrik						
		6/0 0.7	5/0 1	4/0 1.5	3/0 2	2/0 3	0 3.5	1 4
1/2 daire yuvarlak gövdeli iğne ve düz kesme iğnesi								
	2 x 60 B&W				C0990008			
	60 Blue				C0992054			
	2 x 60 B&W				C0992702			
	60 Blue				C0992038			
	2 x 60 B&W				C0992703			
	60 Blue				C0992046	C0992097	C0992100	
	2 x 60 Blue					C0992045		
	2 x 60 B&W				C0992704	C0992701		
	60 Blue				C0992130	C0992131		
	2 x 60 B&W				C0992720	C0992721	B0992722	

C 1 Kutuda 36 adet

B 1 Kutuda 24 adet

G 1 Kutuda 24 adet

M 1 Kutuda 6 adet

İğne uzunluk mm	İplik uzunluk cm (Renk)	USP metrik						
		6/0 0.7	5/0 1	4/0 1.5	3/0 2	2/0 3	0 3.5	1 4
3/8 daire yuvarlak gövdeli iğne ve düz kesme iğnesi								
 <p>DR 22 ▼ GS 90v break-off</p>	60 Blue					C0992110		
 <p>DR 32 ▼ GS 90v break-off</p>	2 x 60 B&W						B0992710	
1/2 daire yuvarlak gövdeli iğne, trokar uçlu ve düz kesme iğnesi								
 <p>HRC 17 ▼ GS 65v break-off</p>	60 Blue				C0992062			
 <p>HRC 26 ▼ GS 65v break-off</p>	60 Blue				C0992041			